

ACIDO per BATTERIE

Elettrolito per accumulatori. Soluzione di acido solforico al 36%

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica | Lt. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|--------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

ACQUA DISTILLATA

Acqua demineralizzata per accumulatori, ferri da stiro ecc.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|----|----------|----|--|--|
| barattolo da | ML. 1.000 | cart. | 20 | banc. da | 30 | | |
|--------------|-----------|-------|----|----------|----|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica | Lt. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|--------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

ANTIAPPANNANTE

Agente antiappannante da nebulizzare sui cristalli all'interno di autoveicoli. Deterge ed evita l'appannamento dei vetri.

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|----------|----|--|--|
| Bomboletta spray ml. 250 | cart. | 24 | banc. da | 36 | | |
|--------------------------|-------|----|----------|----|--|--|

AUTOLAMP Avviamento rapido

Partenza immediata a freddo. Nebulizzato nel condotto di aspirazione di autoveicoli equipaggiati con motore diesel oppure a benzina favorisce l'avviamento a freddo.

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|----------|----|--|--|
| Bomboletta spray ml. 250 | cart. | 24 | banc. da | 36 | | |
|--------------------------|-------|----|----------|----|--|--|

ANTICONGELANTE PURO

Anticongelante permanente puro per autotrazione e per industria

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|----------|--|--|--|
| Tanica da | kg. 10 - 25 - 220 | cart. | | banc. da | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|----------|--|--|--|

ANTICONGELANTE -20

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per raddocchi nella stagione estiva

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

ANTICONGELANTE -30

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per raddocchi nella stagione estiva

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

ANTICONGELANTE -40

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per raddocchi. In particolare nella stagione invernale

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 | | |
|------------|-------|-------|----|----------|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 | | |
|-----------|-------|-------|---|----------|----|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|----|
|  | Anticongelante ECOFLU PURO | | | | |
| <i>Anticongelante permanente puro per autotrazione ecologico rosso e giallo</i> | | | | | |
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
| Tanica da | kg. 10 - 25 - 220 | cart. | | banc. da | |
|  | Anticongelante ECOFLU -40 | | | | |
| <i>Anticongelante permanente pronto all'uso per autotrazione ecologico rosso e giallo</i> | | | | | |
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
|  | AUTOSHAMPOO AUTOLUCIDANTE | | | | |
| <i>Detergente neutro per il lavaggio dell'auto a mano o automatico. Contiene speciali cere che rendono la carrozzeria lucida e brillante. Facilita l'asciugatura perché favorisce l'allontanamento dell'acqua che si raccoglie in grandi gocce.</i> | | | | | |
| Flacone da | kg. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| Tanica da | kg. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
| Tanica da | kg. 10 - 25 - 60 | cart. | | banc. da | |
|  | BRILL MOTOR | | | | |
| <i>Protegge e rinnova il motore. Da brillantezza a tutti i metalli che compongono il motore. Non danneggia fili e rivestimenti. Non conduce correnrùte. Adatto a tutti i tipi di materiali che si trovano nel vanomotore. Adatto per camion auto, moto, mezzi d'opera, macchine agricole.</i> | | | | | |
| Bomboletta da ml. 400 | cart. | 24 | banc. da | 36 | |
|  | DEGHIACCIANTE ICE STOP | | | | |
| <i>Deghiacciante per parabrezza, serrature, portiere, ecc. Nebulizzare ICE STOP sui vetri e sulle serrature ghiacciate. Dopo alcuni secondi il ghiaccio sarà sciolto e le serrature sbloccate. Nebulizzare ICE STOP preventivamente nei punti critici per evitare la formazione di ghiaccio.</i> | | | | | |
| Bomboletta spray ml. 300 | cart. | 24 | banc. da | 36 | |
| Flacone da | Ml. 750 con vaporizz. | cart. | 12 | banc. da | 45 |
|  | ESTINTORE Spengifuoco con staffa sostegno | | | | |
| <i>Spruzzato alla base della fiamma, spegne immediatamente ogni principio d'incendio. Adatto per auto, caravan, camion, uffici e per la casa. Può essere impiegato diverse volte.</i> | | | | | |
| Bomboletta spray g. 1.000 con sosteg | cart. | 24 | banc. da | 36 | |
|  | FLUIDO per FRENI BRAKE fluid DOT 4 | | | | |
| <i>sia a disco che a tamburo ed in sistemi ABS. E' compatibile con qualsiasi altro fluido per freni. BRAKE FLUID DOT 4 è indicato anche per i comandi idraulici delle frizioni.</i> | | | | | |
| Flacone da | Ml. 250 | cart. | 24 | banc. da | 72 |
| Flacone da | Lt. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| Tanica da | Lt. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
|  | GONFIA & RIPARA | | | | |
| <i>Gonfia e ripara all'istante tutti i tipi di pneumatici con e senza camera d'aria di autovetture, caravan, moto e biciclette.</i> | | | | | |
| Bomboletta spray ml. 300 | cart. | 24 | banc. da | 36 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------|----------|----------|----|
|  | LAVAVERTI CRISTALLUX Invernale | | | | | |
| | Detergente antigelo per vaschette lavavetri. La protezione al gelo del prodotto puro è di circa -70 g. C. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere la protezione desiderata. Facilita lo scorrimento delle spazzole sul cristallo. | | | | | |
| | Flacone da | Ml. 250 | cart. | 36 | banc. da | 36 |
| | Flacone da | Lt. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| | Tanica da | Lt. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
|  | LAVAVETRI CRISTALLUX Euro | | | | | |
| | Detergente antigelo per vaschette lavavetri. La protezione al gelo del prodotto puro è di circa -36 g. C. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere la protezione desiderata. Facilita lo scorrimento delle spazzole sul cristallo. | | | | | |
| | Flacone da | Ml. 250 | cart. | 36 | banc. da | 36 |
| | Flacone da | Ml. 500 | cart. | 24 | banc. da | 30 |
| | Tanica da | Lt. 1 | cart. | 12 | banc. da | 45 |
| | Flacone da | Lt. 2 | cart. | 10 | banc. da | 45 |
| | Flacone da | Lt. 5 con travasatore | cart. | 4 | banc. da | 36 |
| | Tanica da | Lt. 10 - 25 - 60 | cart. | | banc. da | 36 |
|  | LAVAVETRI CRISTALLUX Estivo | | | | | |
| | Detergente per vaschette lavavetri. Contiene uno speciale tensioattivo che rimuove i moscerini dal parabrezza senza danneggiare le guarnizioni in gomma. Facilita lo scorrimento delle spazzole sul cristallo | | | | | |
| | Flacone da | Ml. 250 | cart. | 36 | banc. da | 36 |
| | Tanica da | Lt. 5 | cart. | 4 | banc. da | 36 |
|  | LAVAVETRI VETROFLASH | | | | | |
| | Monodose detergente, antigelo da inserire direttamente nella vaschetta lavacrystalli. Immettere una o più monodose a seconda del contenuto della vaschetta e del grado di protezione al gelo che si vuole ottenere. | | | | | |
| | Monodose da | Ml. 50 | cart. | 100 | banc. da | 50 |
|  | LUCIDANTI per CRUSCOTTI | | | | | |
| | Lucidante spray per cruscotti al silicone e non. Protegge e rinnova qualsiasi materiale plastico, metallico e ligneo. Non ingiallisce, non screpola e protegge da radiazioni U.V.A. | | | | | |
| | Super flying | Bomboletta spray ml. 200 | cart. | 24 | banc. da | 36 |
| | Super flying | Bomboletta spray ml. 400 | cart. | 24 | banc. da | 30 |
| | Super flying | Bomboletta spray ml. 750 | cart. | 24 | banc. da | 45 |
| | Turbo Lux | Bomboletta spray ml. 400 | cart. | 24 | banc. da | 45 |
| | Turbo Sil | Bomboletta spray ml. 400 | cart. | 24 | banc. da | 36 |
|  | LUX GOMME | | | | | |
| | Protettivo ravvivante, lucidante della gomma. Si nebulizza sui pneumatici dopo il lavaggio. Non sporca i cerchi e la parte bassa della vettura dove accidentalmente viene a contatto. Non occorre ripassare per uniformare. | | | | | |
| | Bomboletta spray ml. 400 | cart. | 24 | banc. da | 36 | |
|  | POLISH autoproteg | | | | | |
| | Lucidante protettivo per vernici normali e metallizzate. Forma un film protettivo, antistatico e idrorepellente. Leggermente abrasivo, elimina macchie, graffi e striature. Dona alla vernice una eccezionale brillantezza, proteggendola dagli agenti atmosferici. | | | | | |
| | Flacone da | Ml. 250 | cart. | 24 | banc. da | 45 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------|----|----------|----|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">POLISH SPRAY</p> <p><i>Lucidante protettivo per vernici normali e metallizzate. Forma un film protettivo, antistatico e idrorepellente. Dona alla vernice una eccezionale brillantezza, proteggendola dagli agenti atmosferici. Adatto per il lavaggio a secco di autoveicoli.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Flacone da</td> <td>MI. 750 con vaorizz.</td> <td>cart.</td> <td>24</td> <td>banc. da</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Flacone da | MI. 750 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 45 | | |
| Flacone da | MI. 750 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 45 | | | | |
|  | <p style="text-align: center;">PULICERCHI GEL</p> <p><i>Detergente in gel per cerchi e ruote. Spruzzare PULICERCHI GEL sul cerchione e attendere qualche istante. Spazzolare e risciacquare con getto d'acqua forte.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Flacone da</td> <td>MI. 750 con vaorizz.</td> <td>cart.</td> <td>24</td> <td>banc. da</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Flacone da | MI. 750 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | |
| Flacone da | MI. 750 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | | | |
|  | <p style="text-align: center;">SAFETY CAR Spray sanificante per condizionatori</p> <p><i>Pulitore sanificante per impianti di condizionamento. Nebulizzato nelle bocchette di areazione dell'auto evita la proliferazione batterica causa di cattivi odori durante l'utilizzazione dell'aria condizionata.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Boioletta spray ml. 250</td> <td></td> <td>cart.</td> <td>24</td> <td>banc. da</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Boioletta spray ml. 250 | | cart. | 24 | banc. da | 36 | | |
| Boioletta spray ml. 250 | | cart. | 24 | banc. da | 36 | | | | |
|  | <p style="text-align: center;">TURAFALLE</p> <p><i>Prodotto specifico da impiegare per eliminare perdite nei circuiti di raffreddamento di autoveicoli. Immettere nel radiatore circa un quarto del contenuto del flacone, tenere il motore in moto per qualche minuto, controllare la perdita e, se il caso ripetere l'operazione.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Flacone da</td> <td>MI. 250 con vaorizz.</td> <td>cart.</td> <td>24</td> <td>banc. da</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Flacone da | MI. 250 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | |
| Flacone da | MI. 250 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | | | |
|  | <p style="text-align: center;">I MAGNIFICI SETTE</p> <p><i>DELTA MOQUETTES per la pulizia dei rivestimenti in panno e dei tappetini.</i> <i>MOSCHINET per eliminare i moscerini dal parabrezza.</i> <i>PULICERCHI per la pulizia delle ruote, cerchi e parte bassa dell'auto.</i> <i>PULITUTTO è uno sgrassatore universale per la pulizia degli interni e per rimuovere macchie impossibili dalla carrozzeria.</i> <i>PULIVETRI per la pulizia dei cristalli dell'auto.</i> <i>NERO GOMME per ravvivare e proteggere dall'invecchiamento i pneumatici e tutte le parti in gomma dell'auto: tappetini, guarnizioni ecc.</i> <i>SUPER EM è un lucidante adatto per gli interni (cruscotto ed altre parti in resina o pelle) e per il lavaggio esterno senz'acqua.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Flacone da</td> <td>MI. 250 con vaorizz.</td> <td>cart.</td> <td>24</td> <td>banc. da</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Flacone da | MI. 250 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | |
| Flacone da | MI. 250 con vaorizz. | cart. | 24 | banc. da | 50 | | | | |